

10




× 1
C2-15420

11



× 1
C2-15421


13



× 2
C1-09100


14

OPTION
A




× 2
R1-61420

OPTION
B



× 2
R1-61410

15




× 2
C2-15240

17



× 12
R1-63200
Ø6 x 80

18



× 1
K1-20514

19




× 1
K2-20636

20




× 1
K1-20634

21



× 1
K1-20633

22




× 2
H1-69300

23



× 2
K3-06013
Ø4 x 20

24




× 4
K1-21040

25




× 4
K3-08126

26



× 2

27




× 2

28




× 1
K3-06066
Ø4 x 20

29





× 1
R1-66005


30





× 1
R1-40980


1c
1e
1f
1a
1d
1b
2e



2a
2b
2c
2d



3a
3d
3f
3b
3d
3c







ACHTUNG:
unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.







2
I
II
10
11


3


4

ⓘ 13	120 x 60 cm 120 x 70 cm	130 x 60 cm 130 x 70 cm	140 x 60 cm 140 x 70 cm	1 st/p


ⓘ 14	120 x 60 cm 120 x 70 cm	A
	130 x 60 cm 130 x 70 cm 140 x 60 cm 140 x 70 cm	B




5





I




II








6
15
I
II
25
I
25
II
25


7





8






9



10
I
II


11
18



12


13
21
20
19



14
180°


15
I
II
± 2 mm
III


16




17




18





19A
B
A
B
A
19B
A
A
20A
20B
22
23


21

x 4



x 4





22

